Friedrich von Lien AG

PROFILBLECHE | LICHTPLATTEN | VERLEGEPROFILE | DACHRINNEN

Hochwertige Dachprofile direkt vom Hersteller

WECKMAN W-1/1064

DAS VIELSEITIGE SINUSPROFIL

ZEITLOS SCHICK UND KINDERLEICHT ZU MONTIEREN:
UNSER W-1/1064 SINUSPROFIL.



Ihr Dachprofi

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de

Friedrich von Lien AG

W-1/1064 DACHAUSFÜHRUNG



- ☑ Wind- und regendicht
- ☑ Elegantes Erscheinungsbild
- ☑ Antikapillarrille
- ☑ Mit Stützfuß für eine einfache Verlegung



A = Antikapillarrille

Plattenbreite: 1.120 mm
Nutzbreite: 1.064 mm
Lieferlänge: 150 bis 10.000 mm
Stahl: 0,50 mm, 0,63 mm, 0,75 mm
Aluminium: 0,70 mm

QUALITÄT MADE IN GERMANY WECKMAN PROFILBLECHE

Ihr Dachprofi

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de

Friedrich von Lien AG

W-1/1064 WANDAUSFÜHRUNG



- ☑ Wind- und regendicht
- ☑ Langlebige und pflegeleichte Fassade
- ☑ einfache Verlegung



Plattenbreite: 1.120 mm
Nutzbreite: 1.064 mm
Lieferlänge: 150 bis 8.000 mm
Stahl: 0,50 mm, 0,63 mm, 0,75 mm
Aluminium: 0,70 mm

QUALITÄT MADE IN GERMANY
WECKMAN
PROFILBLECHE

Ihr Dachprofi

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de

Friedrich von Lien AG

W-1/1064 SINUSPROFIL

Der wellenförmige Profilverlauf unseres modernen Sinusprofil W-1/1064 verleiht glatten Flächen und eine völlig neue Dynamik. Durch das daraus resultierende Licht- und Schattenspiel bekommt Ihr Dach einen ganz besonderen Charakter. Unterschiedliche Verlegerichtungen des Wellenverlaufes, wie, z.B. horizontal, diagonal oder vertikal, führen zu einer einmaligen Möglichkeit Ihr Dach zu beleben. Auch im Kontrast zu anderen Baustoffen, wie z.B. Stein, Glas oder Holz, fügt sich das WECKMAN Sinusprofil harmonisch ein.

Vielfältige Materialoptionen
Wählen Sie zwischen robustem Stahl oder leichtem Aluminium in den Materialstärken 0,5 mm bis 0,75 mm für Stahl Konfigurationen und 0,7 mm für Aluminium Konfigurationen. Unsere breite Palette von Farben und Beschichtungen ermöglicht es Ihnen, das Sinusprofil genau an die ästhetischen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

Einfache Verlegung mit Stützfuß
Die Montage war noch nie so einfach! Unser Sinusprofil ist mit einem stabilen Stützfuß ausgestattet, der nicht nur für eine einfache Verlegung sorgt, sondern auch für eine zuverlässige Stabilität und Tragfähigkeit.

Wetterfest und zuverlässig
Verlassen Sie sich auf unsere Sinusprofile – sie sind zu 100% wind- und regendicht. Die Antikapillarrille bei der Dachausführung bietet zusätzlichen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.

Vielseitigkeit in Anwendung
Unser Sinusprofil ist nicht nur für Dächer geeignet, sondern auch als Wandvariante verfügbar. Damit bieten wir Ihnen maximale Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichste Bauprojekte.

WECKMAN steht für Qualität, Langlebigkeit und Innovation. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und setzen Sie auf das Trapezprofil W-1/1064 für Ihre professionellen Bauprojekte.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- BEDACHUNG ODER WANDVERKLEIDUNG VON UNTERSTELLPLÄTZEN
- CARPORTDÄCHER
- DACHEINDECKUNG VON HALLEN

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de