Friedrich von Lien AG

PROFILBLECHE | LICHTPLATTEN | VERLEGEPROFILE | DACHRINNEN

Hochwertige Dachprofile direkt vom Hersteller

WECKMAN W-35/1035

DAS BELIEBTE TRAPEZPROFIL

MODERN UND VIELSEITIG:
UNSER W-35/1035, DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS STIL UND EINFACHHEIT FÜR IHR DACHPROJEKT.



Ihr Dachprofi

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de

Friedrich von Lien AG

W-35/1035 DACHAUSFÜHRUNG



- ☑ Wind- und regendicht
- ☑ Hohe Stabilität
- ☑ Antikapillarrille
- ☑ Beidseitiger Vliesrückschnitt möglich



A = Antikapillarrille

Plattenbreite: 1.070 mm
Nutzbreite: 1.035 mm
Lieferlänge: 150 bis 12.000 mm
Stahl: 0,50 mm, 0,63 mm, 0,75 mm
Aluminium: 0,70 mm

QUALITÄT MADE IN GERMANY WECKMAN PROFILBLECHE

Ihr Dachprofi

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de

Friedrich von Lien AG

W-35/1035 WANDAUSFÜHRUNG



- ☑ Wind- und regendicht
- ☑ Langlebige und pflegeleichte Fassade
- ☑ Leichte Montage & schnelle Verlegung



Plattenbreite: 1.070 mm
Nutzbreite: 1.035 mm
Lieferlänge: 150 bis 12.000 mm
Stahl: 0,50 mm, 0,63 mm, 0,75 mm
Aluminium: 0,70 mm

QUALITÄT MADE IN GERMANY
WECKMAN
PROFILBLECHE

Ihr Dachprofi

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de

Friedrich von Lien AG

W-35/1035 WANDAUSFÜHRUNG



- ☑ Wind- und regendicht
- ☑ Langlebige und pflegeleichte Fassade
- ☑ Leichte Montage & schnelle Verlegung

Plattenbreite: 1.070 mm
Nutzbreite: 1.035 mm
Lieferlänge: 150 bis 12.000 mm
Stahl: 0,50 mm, 0,63 mm, 0,75 mm
Aluminium: 0,70 mm

QUALITÄT MADE IN GERMANY
WECKMAN
PROFILBLECHE

Ihr Dachprofi

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de

Friedrich von Lien AG

W-35/1035 TRAPEZPROFIL

Unser starkes WECKMAN W-35/1035 Trapezprofil als Dachvariante besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist besonders in Regionen mit einer hohen Schneelast von Vorteil. Die Profilhöhe von 35 mm sorgt dafür, dass auch größere Wassermassen, bei niedriger Dachneigung, gut abfließen können. Es besitzt standardmäßig eine Antikapillarrille, welche eingedrungenes Wasser abfängt und in Richtung der Traufe abfließen lässt.
Das WECKMAN W-35/1035 Trapezprofil in Wandausführung besitzt hingegen keine Antikapillarrille.

Vielfältige Materialoptionen
Wählen Sie zwischen robustem Stahl oder leichtem Aluminium in verschiedenen Materialstärken. Unsere breite Palette an Farben und Beschichtungen ermöglicht es Ihnen, das Trapezprofil genau an die ästhetischen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

Mit Vliesrückschnitt erhältlich
Bei niedrigen Außentemperaturen können nicht isolierte Metalldachprofile vorübergehend Kondenswasser bilden. Um Tropfenbildung zu verhindern, werden Dachprofile mit Vliesstoff ausgestattet, der das Kondenswasser aufnimmt.

Bisher musste dieser Vliesstoff vor der Montage bauseits behandelt werden, um eine Kapillarwirkung zu verhindern. Durch unseren werkseitigen Vliesrückschnitt entfällt dieser Schritt automatisch, was zu 100% zuverlässiger Absperrung, optisch sauberen Lösungen und Zeitersparnis bei der Montage führt.

Wetterfest und zuverlässig
Verlassen Sie sich auf unsere Trapezprofile – sie sind zu 100% wind- und regendicht. Die Antikapillarrille bei der Dachausführung bietet zusätzlichen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.

Vielseitigkeit in Anwendung
Unser Trapezprofil ist nicht nur für Dächer geeignet, sondern auch als Wandvariante verfügbar. Damit bieten wir Ihnen maximale Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichste Bauprojekte.

WECKMAN steht für Qualität, Langlebigkeit und Innovation. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und setzen Sie auf das Trapezprofil W-35/1035 für Ihre professionellen Bauprojekte.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- BEDACHUNG VON UNTERSTELLPLÄTZEN
- CARPORTDÄCHER
- WANDVERKLEIDUNG
- DACHEINDECKUNG VON HALLEN, GEBÄUDEN UND WOHNHÄUSERN

Friedrich von Lien AG
Moordamm 4 | 27404 Zeven
www.von-lien.de

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 (0) 4281 - 95 15 0
✉ info@von-lien.de